



Beneficios

Ayuda al arraigo de árboles jóvenes

Reduce muerte masiva causada por daño solar

Mejora el volumen empacado general

Reduce la caída de frutos

Optimiza la eficiencia del uso de agua

Características

Reduce los daños causados por radiación UV e IR

Formulación líquida fácil de usar y no abrasiva

Disminuye la temperatura de la superficie de la planta, y por lo tanto reduce el estrés y favorece el desarrollo de biomasa

Promueve una fotosíntesis eficiente y no obstruye los estomas

El tanque se mezcla fácilmente, cubre en forma uniforme y puede aplicarse con pulverizador estándar

Se lava durante el procesamiento post cosecha estándar.



Cómo reducir el estrés solar en los cítricos

Hay una gran variedad de cítricos que son sensibles al estrés solar y quemaduras de sol. Este estrés puede devastar un cultivo: reduciendo considerablemente la producción comercializable y recortando sensiblemente las ganancias del agricultor. En primer lugar, en el momento del arraigo, Purshade® puede proteger los árboles recién plantados de condiciones extremas y acelerar la productividad de las plantas jóvenes. En segundo lugar, cuando los árboles de cítricos jóvenes y arraigados sufren estrés solar extremo, interrumpen la actividad fotosintética, limitando la productividad general, lo que también podría ocasionar una pérdida considerable de frutos. Y en tercer lugar, los daños que las quemaduras de sol directas producen en los frutos disminuyen los rendimientos y reducen las ganancias en la cosecha.

Purshade reduce el estrés solar de los cultivos protegiendo el follaje y también protege el fruto del daño que causa la radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), además de permitir que se produzca la fotosíntesis. Se ha comprobado que Purshade, diseñado con tecnología de reflectancia de avanzada y basado en carbonato de calcio, un mineral altamente reflectante, reduce el daño por quemaduras de sol y minimiza el estrés general causado por el calor. Purshade reflecta en forma eficaz la perniciosa radiación UV e IR, alejándola de las plantas.




Mandarinas dañadas por el sol



Limón con daños serios

Diseñado pensando en el productor, Purshade viene en una formulación líquida fácil de manejar, que se mezcla rápidamente, se aplica en forma uniforme, no es abrasiva para los equipos y puede quitarse según sea necesario durante el procesamiento estándar post cosecha. El producto puede aplicarse con un pulverizador estándar y en la mayoría de los casos puede incorporarse a un programa de pulverización en marcha.* Purshade ayuda a maximizar el valor de cada acre tratado reduciendo las pérdidas producidas por el sol, y aumentando de esa manera la producción comercializable, mejorando la calidad de los cultivos y optimizando la eficiencia del uso del agua.



^{*} La compatibilidad de Purshade con todos los aliados de mezcla posibles se desconoce. Haga primero una prueba en un tarro para determinar su compatibilidad y consulte las etiquetas de los aliados de mezcla.

Cítricos

¿Cómo funciona Purshade?

El protector de plantas Purshade está disponible en un concentrado en suspensión dispersable que se mezcla con agua y luego se pulveriza directamente sobre las superficies de las plantas. Una vez seco, Purshade forma una película uniforme de millones de "prismas" o espejos microscópicos que reflectan la perniciosa radiación ultravioleta (UV)



y radiación infrarroja (IR) sin obstruir los estomas de las hojas, y por lo tanto sin impedir la fotosíntesis. Las propiedades reflectantes de Purshade protegen el fruto de los daños por quemaduras de sol directo y ayudan a prevenir el estrés solar en toda la bóveda de copas. Manteniendo más frescas a las plantas, cuando las temperaturas ambiente son extremas, se reduce el estrés y el cultivo puede continuar con su actividad fotosintética normal durante más tiempo. Cuando se usa Purshade en períodos de luz y temperaturas extremas, los cultivos tienen la protección solar que necesitan para alcanzar mejor todo su potencial y usar los recursos de agua disponibles con más eficiencia.

Pautas y Dosis de Aplicación

La fórmula líquida de Purshade está diseñada para mezclarse fácilmente en el tanque. Purshade puede mezclarse con otros productos para la protección de cultivos (se recomienda hacer una prueba en un tarro) y puede aplicarse con los pulverizadores habituales de tierra o aire usando boquillas estándar. Los procesos estándar de limpieza y lavado post cosecha por lo general son suficientes para eliminar el producto Purshade de las superficies de la fruta.

PAUTAS DE APLICACIÓN PARA LOS CÍTRICOS		
Uso	Galones/Acre	Instrucciones
La primera aplicación de Purshade debe realizarse antes de que el fruto alcance ¾-1 pulgada de diámetro, o antes de aparecer condiciones solares extremas.	2	Aplique antes de que comience la estación de calor extremo.
Aplique Purshade 2–3 veces más durante la estación, tratando los árboles aproximadamente cada 14–21 días.	2	Dos aplicaciones podrían ser suficientes; aplique según sea necesario en base al crecimiento y condiciones climáticas.

Importante: Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta para usar este producto.

Consejos de Uso

- Use el volumen de agua por acre que sea necesario para lograr una deposición uniforme del producto pulverizado. Evite el escurrimiento.
- Use boquillas finas y la velocidad de tractor y presión adecuada para lograr gotitas muy finas que no se unan con gotas más grandes.
- Haga cada aplicación en dirección contraria a la anterior.
- Purshade es fisicamente compatible con la mayoría de los productos de protección de cultivos. Si se desconoce la compatibilidad, haga una prueba en un tarro antes de mezclar. Es imposible probar cada producto o combinación de productos usados con Purshade. Si la efectividad de una mezcla de tanque está en duda, aplique los materiales por separado. No mezcle en el tanque productos que requieran un pH neutral o ácido, pues el pH alcalino de Purshade podría acelerar la degradación de los otros productos.
- Purshade puede aplicarse con un rociador de surcos. Use la dosis recomendada por acre de Purshade en una cantidad de agua por acre para lograr la cobertura completa. Ajuste el ancho del surco y el volumen de agua en base al tamaño de las plantas para lograr una cobertura uniforme.
- Los cultivos que deban comercializarse frescos pero tienen restos de una película blanca de Purshade en el momento de la cosecha pueden lavarse. Purshade se elimina normalmente con técnicas comunes de lavado. Si el cultivo se empaca en el campo y no fuera a lavarse, las pulverizaciones deben reducirse o interrumpirse con suficiente tiempo de antemano para que la película se desgaste con la acción del viento, de la lluvia y el crecimiento de la planta. Consulte más información con los especialistas locales. Nota: Cuando se interrumpen las aplicaciones de Purshade, el cultivo comienza a perder su capa protectora y se pierde la protección contra las quemaduras de sol.



TESSENDERLO KERLEY, INC. 2255 North 44th Street Suite 300 Phoenix, AZ 85008-3279

Atención al cliente: 1-800-525-2803 1-602-889-8300

www.novasource.com www.purshade.com

GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE DAÑOS



Tessenderlo Kerley, Inc. garantiza solamente que este producto se ajusta a la descripción del producto que aparece en la etiqueta. Salvo lo que se garantiza en esta etiqueta, Tessenderlo Kerley Inc. no realiza ninguna declaración ni garantía, ya sea expresa o tácita, de aptitud para un determinado fin de comercialización o resultados del producto. Tessenderlo Kerley, Inc. no autoriza a ningún agente o representante a realizar dicha declaración o garantía. En la medida en que no fuera contrario a las leyes aplicables, la responsabilidad máxima de Tessenderlo Kerley, Inc. por la violación de esta garantía o por el uso de este producto, cualquiera sea la forma de acción, se limitará al precio de compra de este producto. En la medida en que no fuera contrario a las leves aplicables, el comprador y la responsabilidad resultantes del manejo, almacenamiento, uso v disposición de este producto. Si el comprador no está de acuerdo o no acepta esta garantía y limitaciones de responsabilidad, el comprador puede devolver el envase sin abrir en el lugar de compra para su total reintegro. El uso de este producto por parte del comprador constituirá evidencia concluvente de la aceptación de las limitaciones anteriores por parte del comprador. En algunos estados no se permite la exclusión de garantías tácitas o la limitación de ciertos daños, por lo que lo anterior podría no aplicar. La compra, entrega, aceptación y uso de este producto por el comprador están sujetos a los términos y condiciones de la factura de venta de este producto que emite el vendedor. Copyright@2012 Tessenderlo Kerley, Inc. Todos los derechos reservados. Patentes en trámite en EE.UU. y a nivel internacional. Purshade y NovaSource son marcas registradas de Tessenderlo Kerley, Inc. El uso de Purshade® en aplicaciones de protección de cultivos agrícolas está cubierto por las Patentes 6,027,740, 6,110,867, y 6,464,995 de EE.UU. NS-PIUS-Purshade-Citrus-v01-04/12 Spanish